BELCHIM
CROP PROTECTION

Pełna ochrona ziemniaków od sadzenia
przez cały sezon aż do przechowalni.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI DORADCAMI

Polska Zachodnia

Karolina Dziubek	Przedstawiciel Techniczny	784 279 261	karolina.dziubek@belchim.com
Dorota Stachurska	Przedstawiciel Techniczny	692 490 400	dorota.stachurska@belchim.com
Michał Bartnicki	Przedstawiciel Techniczny	881 031 570	michal.bartnicki@belchim.com
Nicol Kałuża	Przedstawiciel Techniczny	666 972 570	nicol.kaluza@belchim.com

Polska Wschodnia

Tomasz Sałek	Przedstawiciel Techniczny	600 340 385	tomasz.salek@belchim.com
Piotr Ptasiewicz	Przedstawiciel Techniczny	606 746 745	piotr.ptasiewicz@belchim.com
Wojciech Woźniak	Przedstawiciel Techniczny	660 030 893	wojciech.wozniak@belchim.com
Iga Gasparska	Przedstawiciel Techniczny	692 468 641	iga.gasparska@belchim.com

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Opróżnione opakowania po środku przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Opróżnione opakowania po środku należy zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

BELCHIM
CROP PROTECTION

SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYMI DORADCAMI

Polska Zachodnia *(Przedstawiciel Techniczny)*

Karolina Dziubek	784 279 261	karolina.dziubek@belchim.com
Dorota Stachurska	692 490 400	dorota.stachurska@belchim.com
Michał Bartnicki	881 031 570	michal.bartnicki@belchim.com
Nicol Kałuża	666 972 570	nicol.kaluza@belchim.com

Polska Wschodnia *(Przedstawiciel Techniczny)*

Tomasz Sałek	600 340 385	tomasz.salek@belchim.com
Piotr Ptasiewicz	606 746 745	piotr.ptasiewicz@belchim.com
Wojciech Woźniak	660 030 893	wojciech.wozniak@belchim.com
Iga Gasparska	692 468 641	iga.gasparska@belchim.com

www.belchim.pl

Profesjonalne narzędzia do ochrony ziemniaków
firmy Belchim Crop Protection

www.belchim.pl

BELCHIM
CROP PROTECTION

Moncut 460 SC – płynna zaprawa zawierająca **flutolanil**, przeznaczona do ochrony bulw ziemniaków przed rizoktoniozą; wykazuje działanie lokalnie systemiczne, działa leczniczo i zapobiegawczo; charakteryzuje się długim działaniem dzięki czemu można zaprawiać bulwy na długo przed wysadzeniem; po wysadzeniu ziemniaków nie obniża szybkości i siły wschodów. Stosowanie przed sadzeniem (na stołach rolkowych z użyciem technologii Mafex) lub podczas sadzenia na sadzarkach. **Zalecana dawka 0,2 lt/1 tonę sadzeniaka.**

Proman 500 SC – preparat chwastobójczy w formie koncentratu zawiesinowego zawierający **metobromuron**; pobierany jest przez korzenie i liście chwastów, najlepiej działa na chwasty od fazy ich kiełkowania do fazy rozety; szerokie spektrum zwalczanych chwastów jedno- i dwuliściennych przy nawet niezbyt dużej wilgotności gleby; bezpieczne stosowanie we wszystkich odmianach ziemniaków; świetnie nadaje się do mieszanin z innymi herbicydami. **Zarejestrowana dawka 3-4 lt/ha (polecana 2 lt/ha + partner).**

Roxy 800 SC – herbicyd zawierający **prosulfokarb** w formie koncentratu zawiesinowego, do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych, do stosowania po posadzeniu, do wschodów ziemniaków; znakomity partner do mieszanin z innymi herbicydami, np. Promanem.

Kunshi 625 WG – fungicyd w formie granulatu, zawierający dwie substancje aktywne: **fluazynam** działający kontaktowo i zapobiegawczo oraz **cymoksanil** wykazujący działanie wgłębne i lecznicze; przeznaczony do ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaka. Chroni zapobiegawczo i zwalcza infekcje utajone, chroni również przed wtórnymi infekcjami poprzez niszczenie zarodników pływkowych. **Zalecana dawka 0,4 – 0,5 kg/ha.**

Valis M 66 WG – fungicyd w formie granulatu, o działaniu wgłębno-kontaktowym, zawierającym **walifenalat**, działający wgłębnie, z uniwersalnym **mankozebem**; chroni ziemniaki przed zarazą ziemniaka; w krótkim czasie po zabiegu jest wchłaniany do tkanek liści (30 minut), zapewniając ochronę przed potencjalną infekcją; substancja posiada zdolność do transportu na dolną stronę blaszek liściowych, gdzie uniemożliwia patogenom wytworzenie nowych zarodników; chroni również nowe przyrosty. **Zalecana dawka 2-2,5 kg/ha.**

Altima 500 SC – fungicyd zawierający **fluazynam**, działający zapobiegawczo, kontaktowo na zarazę ziemniaka, niedopuszczając do kiełkowania zarodników, a także niszcząc zarodniki pływkowe. **Zalecana dawka: 0,5 lt/ha.**

Ranman Top 160 SC – innowacyjny fungicyd o działaniu kontaktowym, zawierający **cyjazofamid** + adiuwant krzemoorganiczny; przeznaczony do ochrony ziemniaków przed zarazą ziemniaka; stosowany przed wystąpieniem objawów choroby zapewnia długotrwały efekt ochrony; zawartość specyficznego adiuwanta pozwala na perfekcyjne pokrycie liści, a także ochronę nowych przyrostów ziemniaka. **Zalecana dawka: 0,5 lt/ha.**

Drum 45 WG – fungicyd zawierający **cymoksanil** przeznaczony do zastosowań interwencyjnych, w roślinie działa wgłębnie; zapewnia swobodę w tworzeniu indywidualnych programów ochrony; praktyczna, granulowana formulacja to łatwość odmierzania dawki i brak pylenia.

Narita 250 SC – fungicyd o działaniu leczniczym i zapobiegawczym w zwalczaniu alternariozy, zawierający **difenokonazol**; zwalcza obydwie formy grzybów powodujących chorobę wykazując się niezwykle długim czasem działania – nawet do 14 dni ! **Zalecana dawka: 0,5 lt/ha.**

Proxanil 450 SC – środek grzybobójczy o działaniu systemiczno-wgłębnym, przeznaczony do ochrony ziemniaka przed zarazą; jest odpowiednio dobraną kompozycją sprawdzonych substancji aktywnych: **propamokarbu** oraz **cymoksanilu**, co pozwala na zastosowanie środka zarówno interwencyjnie jak i zapobiegawczo. **Zalecana dawka: 2,5 lt/ha.**

Inter Optimum 72,5 WP – interwencyjno-zapobiegawczy preparat zawierający dwie substancje aktywne: **cymoksanil i mankozeb**; zapewnia wysoki poziom skuteczności działania leczniczego; wykazuje dobrą odporność na zmywanie; jest skuteczny w zwalczaniu zarazy na liściach i łodygach ziemniaka; może być stosowany w czasie całego sezonu wegetacyjnego.

Teppeki 50 WG – środek owadobójczy, zawierający **flonikamid**; zwalcza tylko mszyce; w roślinach ziemniaka działa systemicznie i translaminarnie (substancja jest transportowana z wierzchniej warstwy liścia na jego spodnią część). Szczególnie polecany do ochrony sadzeniaków. **Zalecana dawka 0,14-0,16 kg/ha.**

1,4 SIGHT – regulator wzrostu do stosowania w przechowalniach ziemniaka w celu zapobiegania kiełkowaniu bulw ziemniaka. **Produkt w fazie rejestracji.**

PROGRAM OCHRONY ZIEMNIAKA PRODUKTAMI FIRMY BELCHIM

Pole demonstracyjne w Boninie (XXV KDZ 2018) - poletko nr 5

Zabieg	Produkt	Dawka	Data zabiegu	Tydzień
ZAPRAWIANIE BULW				
1	MONCUT 460 SC	0,2 lt/t tj 0,5 lt/ha	2018.05.23	21
ZWALCZANIE CHWASTÓW – HERBICYDY				
2	PROMAN 500 SC + RACER 250 EC + chlomazon	2,5 lt/ha + 2,5 lt/ha	2018.05.30	22
3	zabieg poprawkowy dla całego pola demonstracyjnego			24
ZWALCZANIE CHORÓB I SZKODNIKÓW				
4	PROXANIL + mankozeb 75 WG	2 lt/ha + 1,5 kg/ha	2018.07.04	27
5	VALIS M 66 WG	2,5 kg /ha	2018.07.16	29
6	PROXANIL + mankozeb 75 WG	2 lt/ha + 1,5 kg/ha	2018.07.25	30
7	KUNSHI 625 WG + NARITA 250 EC	0,5 kg/ha + 0,5 lt/ha	2018.08.07	32
8	RANMAN TOP 160 SC + NARITA 250 EC	0,5 lt/ha + 0,5 lt/ha	2018.08.17	34

Belchim chroni Twoje ziemniaki !